

महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर
पशुवैद्यकीय व पशुविज्ञान महाविद्यालय, अकोला.

मुर्लिजापूर रोड, पि.डी.के.व्ही. मेन गेट समोर, एन.एच.-६, कृषि नगर, अकोला.

जा.क्र. सह.अधि./पवपम/नि.शि./२२४२/२६

दिनांक : २३/०१/२०२६

:: दरपत्रक मागविण्याची सुचना ::

विषय : १६ पानी उत्तरपत्रिकेचे दर पुरविणे बाबत...

उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने, पशुवैद्यकीय व पशुविज्ञान महाविद्यालय, अकोला अंतर्गत निम्न शिक्षण विभाग या कार्यालयाला "पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका" अभ्यासक्रमाच्या वार्षिक परीक्षेसाठी सोबत जोडलेल्या नमुना उत्तरपत्रिकेनुसार १६ पानी उत्तरपत्रिका छपाई करून घेणे आहे. करिता खालील विवरणात दर पुरविण्यात यावे.

Sr. No.	Particular	Nos.	Rate
1	16 Pages Answer Sheet (Specification: Portrait Maplitho (Sirpur/Ballarpur) size 16"x 26", 58 GSM Paper & Printing first page as per Enclosed sample for Answer Sheet)	Per 1000 Answer sheet	

शर्ती व अटी :

- दर पत्रकाचा सिलबंद लिफाफा मा. सहयोगी अधिष्ठाता, पशुवैद्यकीय व पशुविज्ञान महाविद्यालय, अकोला यांचे नावे दिनांक ०९.०५.२०२६ फेब्रुवारी २०२६ ला सायं. ५.०० वाजे पर्यंत सादर करावे.
- दर पत्रकाच्या लिफाफ्यावर ठळक अक्षरात "निम्न शिक्षण विभाग " असे नमुद करावे.
- विहीत मुदती नंतर प्राप्त झालेल्या दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही. तसेच दरपत्रका संबंधीत काही तक्रार असल्यास अंतीम निर्णय मा. सहयोगी अधिष्ठाता यांचे राहतील.
- सदरचे दर सर्व करासहीत नमुद करावे. तसेच सोबत हमीपत्र, शॉप ॲक्ट व आधार कार्डची छायांकीत प्रत जोडावी.
- उत्तरपत्रिका निम्न शिक्षण कार्यालयात पोहच द्याव्यात. वाहतूक खर्च मिळणार नाही.


सहयोगी अधिष्ठाता

पशुवैद्यकीय व पशुविज्ञान महाविद्यालय,
अकोला.

प्रत : प्रभारी अधिकारी इंटरनेट कक्ष, प.व.प.म., अकोला यांनी सदर सुचना विस्तृत प्रसिद्धीसाठी महाविद्यालयाच्या संकेत स्थळावर तात्काळ प्रकाशित करावी, हि विनंती.

—: हमीपत्र:—

मी/आम्ही निम्न स्वाक्षरीकार मे.
पत्ता हमीपत्र लिहून देतो की,
आपल्या कार्यालया कडुन प्रसिद्ध करण्यात आलेली जाहीरात क्र.
..... मध्ये नमुद साहीत्य/सेवा पुरविण्या करीता मी/आम्ही
इच्छुक आहे/आहोत. सदर जाहीराती करता मी/आम्ही फक्त एकच दरपत्रक/निविदा
सादर केले आहेत. तसेच जाहीरात प्रसिद्ध करणाऱ्या कार्यालयाशी माझे कुठलेही
हितसंबंध नाही.

सही व फर्मचा मोहर